

SQI 6/2 YE

17221.8



Querverbinder isoliert, Polzahl: 2, Montageart: Stecken, Breite: 14,3 mm,
Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Farbe: Gelb

Kaufmännische Daten

Allgemein

Farbe: Gelb

GTIN (EAN): 4044211148744

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung): 2,2g

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung): 2,24g

Gewichtseinheit: G

Herkunftsland: DE

Mengeneinheit: ST

Produktbeschreibung: Querverbinder isoliert

Verpackungseinheit: 50

Zolltarifnummer: 85389099

Technische Daten

Maße

Breite: 14,3mm

Höhe: 23mm

Länge: 4mm

Teilungsmaß: 8mm

Nenndaten

Bemessungsquerschnitt: 6mm²

Bemessungsstrom: 41A

Spannung mit Trennwand max.: 1000V

Spannung ohne Trennwand max.: 1000V

Strombelastbarkeit max.: 41A

Verschmutzungsgrad: 2

Anschlussdaten

Polzahl: 2

Weitere technische Daten

Anzahl der gebrückten Klemmen: 2

Berührungsschutz vorhanden: ✓

Isolation vorhanden: ✓

Montageart: Stecken

Werkstoffe

Arbeitstemperatur max.: 105°C

Arbeitstemperatur min.: -40°C

Brennbarkeitsklasse UL 94: V-2

Isoliergehäuse: Polyamid 6.6

Material: Kupferlegierung

Zulassungen

Umwelt

Environmental Product Compliance

EU-POP Konform: Yes

PROP 65 Konform: Yes

REACH Candidate Substance Note: No

REACH Konform: Yes

REACH Referenzdatum: 04.02.2026

RoHS Konform: Yes

TSCA Konform: Yes

Zubehör

Isolierkappe für Querverbinder



SQIK 2,5-10 YE

17200.8

Reihenklemmen



SSL 6/2A GNYE

17111.2



SRK 6/2A BG

17108.2



SRK 6/2A/Z BG

17110.2



SRK 6/2A SAS BG

17117.2