

SQI 35/2 YE

17252.8



Querverbinder isoliert, Polzahl: 2, Montageart: Stecken, Breite: 26,5 mm,
Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Farbe: Gelb

Kaufmännische Daten

Allgemein

Farbe: Gelb

GTIN (EAN): 4044211186807

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung): 14g

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung): 14,2g

Gewichtseinheit: G

Herkunftsland: DE

Mengeneinheit: ST

Produktbeschreibung: Querverbinder isoliert

Verpackungseinheit: 20

Zolltarifnummer: 85389099

Technische Daten

Maße

Breite: 26,5mm

Höhe: 34,1mm

Länge: 6,2mm

Teilungsmaß: 16mm

Nenndaten

Bemessungsquerschnitt: 35mm²

Bemessungsstrom: 101A

Spannung max.: 1000V

Strombelastbarkeit max.: 101A

Verschmutzungsgrad: 2

Anschlussdaten

Polzahl: 2

Weitere technische Daten

Anzahl der gebrückten Klemmen: 2

Berührungsschutz vorhanden: ✓

Isolation vorhanden: ✓

Montageart: Stecken

Werkstoffe

Arbeitstemperatur max.: 105°C

Arbeitstemperatur min.: -40°C

Brennbarkeitsklasse UL 94: V-2

Isoliergehäuse: Polyamid 6.6

Material: Bronze

Oberfläche: Verzinnt

Zulassungen

Umwelt

Environmental Product Compliance

EU-POP Konform: Yes

PROP 65 Konform: Yes

REACH Candidate Substance Note: No

REACH Konform: Yes

REACH Referenzdatum: 04.02.2026

RoHS Konform: Yes

TSCA Konform: Yes

Zubehör

Reihenklemmen



SSL 35/2A/IS GNYE

[17147.2](#)



SSL 35/2A GNYE

[17145.2](#)



SRK 35/2A/Z BG

[17141.2](#)



SRK 35/2A/Z/IS BG

[17143.2](#)



SRK 35/2A BG

[17140.2](#)



SRK 35/2A/IS BG

[17142.2](#)