


AP 2,5-10 BG

2001.2



Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Beige

Kaufmännische Daten

Allgemein

Farbe: Beige

GTIN (EAN): 4044211047979

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung): 2,2g

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung): 2,29g

Gewichtseinheit: G

Herkunftsland: DE

Mengeneinheit: ST

Produktbeschreibung: Abschlussplatte

Verpackungseinheit: 50

Zolltarifnummer: 85389099

Technische Daten

Maße

Breite: 1,5mm

Breite min.: 1,5mm

Höhe: 31,5mm

Länge: 48mm

Weitere technische Daten

Ausgeführt als Abschlussplatte: ✓

Rastbar vorhanden: ✓

Werkstoffe

Arbeitstemperatur max.: 105°C

Arbeitstemperatur min.: -40°C

Brennbarkeitsklasse UL 94: V-2

Material: Polyamid 6.6

Zulassungen

Umwelt

Environmental Product Compliance

EU-POP Konform: Yes

PROP 65 Konform: Yes

REACH Candidate Substance Note: No

REACH Konform: Yes

REACH Referenzdatum: 04.02.2026

RoHS Konform: Yes

TSCA Konform: Yes

Zubehör

Reihenklemmen



SSL 6/2A GNYE

17111.2



SSL 2,5/2A GNYE

17103.2



SRK 4/2A/Z BG

17106.2



SSL 4/2A GNYE

17107.2



SSL 10/2A GNYE

17115.2



SRK 2,5/2A BG

17100.2



SRK 4/2A BG

17104.2



SRK 10/2A BG

17112.2



SRK 2,5/2A SAS BG

17119.2



SRK 2,5/2A/Z BG

17102.2



SRK 6/2A BG
[17108.2](#)




SRK 6/2A/Z BG
[17110.2](#)



SRK 10/2A/Z BG
[17114.2](#)



SRK 6/2A SAS BG
[17117.2](#)



SRK 10/2A SAS BG
[17118.2](#)




SRK 4/2A SAS BG
[17116.2](#)



RK 6-10/35/SAS BG
[1168.2](#)



RK 2,5-4 BG
[1001.2](#)



RK 2,5 BG
[1296.2](#)



RK 2,5-4/PE BKYE
[1563.2](#)



RK 6-10 Ex BG
[1430.2](#)



RK 2,5-4 PA-G BK
1748.4

RK 2,5/SAS BG
1166.2




RK 2,5-4/35/SAS BG
1167.2



RK 2,5-4 Ex BG
1427.2



RK 6-10 BG
1005.2



RK 2,5 Ex BG
1426.2



RK 2,5-4/35 BG
1577.2



RK 2,5/PE BKYE
1562.2



RK 6-10/PE BKYE
1564.2



RK 6-10/35 BG
1578.2



RK 6-10 PA-G BK
1749.4

