

PQI 2,5/4 RD

27134.9



Querverbinder isoliert, Polzahl: 4, Montageart: Stecken, Breite: 19,3 mm, Farbe: Rot

Kaufmännische Daten

Allgemein

Farbe: Rot

GTIN (EAN): 4044211225247

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung): 3,4g

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung): 3,515g

Gewichtseinheit: G

Herkunftsland: DE

Mengeneinheit: ST

Produktbeschreibung: Querverbinder isoliert

Verpackungseinheit: 20

Zolltarifnummer: 85389099

Technische Daten

Maße

Breite: 19,3mm

Höhe: 19,4mm

Länge: 4mm

Teilungsmaß: 5,1mm

Nenndaten

Bemessungsquerschnitt: 2,5mm²

Bemessungsstrom: 24A

Spannung max.: 800V

Strombelastbarkeit max.: 24A

Verschmutzungsgrad: 3

Anschlussdaten

Polzahl: 4

Weitere technische Daten

Anzahl der gebrückten Klemmen: 4

Berührungsschutz vorhanden: ✓

Isolation vorhanden: ✓

Montageart: Stecken

Werkstoffe

Arbeitstemperatur max.: 120°C

Arbeitstemperatur min.: -40°C

Brennbarkeitsklasse UL 94: V-0

Isoliergehäuse: Polyamid 6.6

Zulassungen

Umwelt

Environmental Product Compliance

EU-POP Konform: Yes

PROP 65 Konform: Yes

REACH Candidate Substance Note: No

REACH Konform: Yes

REACH Referenzdatum: 04.02.2026

RoHS Konform: Yes

TSCA Konform: Yes

Zubehör


Reihenklemmen




PVMAC 2,5 GR
27046.6



PVMAC 2,5/SV GR
27047.6




PSL 2,5/3A GNYE
27009.2



PSL 2,5/2A GNYE
27007.2



PSL 2,5/4A GNYE
27011.2



PRK 2,5/3A GR
27008.6



PRK 2,5/4A GR
27010.6



PRK 2,5/2A GR
27006.6
