


PQI 4/20 RD

27151.9



Querverbinder isoliert, Polzahl: 20, Montageart: Stecken, Breite: 119,9 mm, Farbe: Rot

Kaufmännische Daten

Allgemein

Farbe: Rot

GTIN (EAN): 4044211225339

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung): 18,6g

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung): 19,2g

Gewichtseinheit: G

Herkunftsland: DE

Mengeneinheit: ST

Produktbeschreibung: Querverbinder isoliert

Verpackungseinheit: 5

Zolltarifnummer: 85389099

Technische Daten

Maße

Breite: 119,9mm

Höhe: 19,4mm

Länge: 4mm

Teilungsmaß: 6,1mm

Nenndaten

Bemessungsquerschnitt: 4mm²

Bemessungsstrom: 32A

Spannung max.: 800V

Strombelastbarkeit max.: 32A

Verschmutzungsgrad: 3

Anschlussdaten

Polzahl: 20

Weitere technische Daten

Anzahl der gebrückten Klemmen: 20

Berührungsschutz vorhanden: ✓

Isolation vorhanden: ✓

Montageart: Stecken

Werkstoffe

Arbeitstemperatur max.: 120°C

Arbeitstemperatur min.: -40°C

Brennbarkeitsklasse UL 94: V-0

Isoliergehäuse: Polyamid 6.6

Zulassungen

Umwelt

Environmental Product Compliance

EU-POP Konform: Yes

PROP 65 Konform: Yes

REACH Candidate Substance Note: No

REACH Konform: Yes

REACH Referenzdatum: 04.02.2026

RoHS Konform: Yes

TSCA Konform: Yes

Zubehör

Reihenklemmen



PSL 4/2A GNYE
27013.2



PSL 4/3A GNYE
27015.2



PSL 4/4A GNYE
27017.2



PRK 4/4A GR
27016.6



PRK 4/2A GR
27012.6




PRK 4/3A GR
27014.6



PSLD 4 GNYE
27071.2



PSLD 4/3A GNYE
27074.2



PRKD 4 GR

27070.6



PRKD 4/SV GR

27072.6



PRKD 4/3A GR

27073.6



PRKD 4/3A/SV GR

27075.6
