

KDS-Inlay 4 BK

28518.4



Kabeldurchführung, Inlay, Montageart: Stecken, IP66, Farbe: Schwarz

Kaufmännische Daten

Allgemein

Farbe: Schwarz

GTIN (EAN): 4044211210861

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung): 5,1g

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung): 5,5g

Gewichtseinheit: G

Herkunftsland: DE

Mengeneinheit: ST

Produktbeschreibung: Kabeldurchführung

Verpackungseinheit: 5

Zolltarifnummer: 39259020

Technische Daten

Maße

Aufbauhöhe: 17,7mm

Breite: 45mm

Höhe: 17,7mm

Länge: 45mm

Weitere technische Daten

Montageart: Stecken

NEMA Type: 1, 12, 4x (indoor use only)

Schutzart: IP66

Werkstoffe

Arbeitstemperatur max.: 120°C

Arbeitstemperatur min.: -40°C

Brennbarkeitsklasse UL 94: V-0

Dichtungsmaterial: TPE

Glasfaserverstärkt: ✓

Halogenfrei: ✓

Material: Polyamid 6.6

Silikonfrei: ✓

Zulassungen

cUL Zulassung

cUL File Number: E489821

cUL Prüfnorm: C22.2 No. 14-18

cUL Recognized: 1

UL Zulassung

UL File Number: E489821

UL Prüfnorm: UL 508A

UL Recognized: 1

UL Type Rating: 1, 12, 4x (indoor use only)

Railway Zulassung

DIN EN 61373:2011 Bahnanwendungen - Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen - Prüfungen für Schwingen und Schocken: Category 1, Class B

Germanischer Lloyd Zulassung

DNV GL Certificate number: TAE00003V7

DNV GL Location Classes: Temperature: -40°C to 120°C, Humidity: B, Vibration: B, Ingress protection: IP66

DNV GL Zulassung erteilt: 1

Umwelt

Environmental Product Compliance

EU-POP Konform: Yes

PROP 65 Konform: Yes

REACH Candidate Substance Note: No

REACH Konform: Yes

REACH Referenzdatum: 04.02.2026

RoHS Konform: Yes

TSCA Konform: Yes

Zubehör

Betätigungswerkzeug



KDS BW 1

28622.0

Dichtelemente klein



KDS-DEG 19-20 BK

28540.4



KDS-DEG/B BK

28534.4



KDS-DEG 14-15 BK

28535.4



KDS-DEG 15-16 BK
28536.4



KDS-DEG 16-17 BK
28537.4



KDS-DEG 17-18 BK
28538.4




KDS-DEG 23-24 BK
28544.4



KDS-DEG 24-25 BK
28545.4



KDS-DEG 25-26 BK
28546.4



KDS-DEG 26-27 BK
28547.4



KDS-DEG 27-28 BK
28548.4



KDS-DEG 28-29 BK
28549.4



KDS-DEG 29-30 BK
28550.4



KDS-DEG 30-31 BK
28551.4



KDS-DEG 31-32 BK

28552.4



KDS-DEG 22-23 BK

28543.4



KDS-DEG/K 7-24 BK

28554.4



KDS-DEG 18-19 BK

28539.4



KDS-DEG 20-21 BK

28541.4



KDS-DEG 21-22 BK

28542.4



KDS-DE 10-11 BK

28530.4



KDS-DE 11-12 BK

28531.4



KDS-DE 12-13 BK

28532.4



KDS-DE 13-14 BK

28533.4



KDS-DE/K 2-11 BK

28553.4



KDS-DE 2X4-5 BK
28555.4



KDS-DE/B BK
28520.4



KDS-DE 1,5-2 BK
28521.4



KDS-DE 2-3 BK
28522.4



KDS-DE 3-4 BK
28523.4



KDS-DE 4-5 BK
28524.4



KDS-DE 5-6 BK
28525.4




KDS-DE 6-7 BK
28526.4



KDS-DE 7-8 BK
28527.4



KDS-DE 8-9 BK
28528.4



KDS-DE 9-10 BK
28529.4



KDS-DEG 19-20 BK
28540.4



KDS-DEG 32-33 BK
28601.4



KDS-DEG/B BK
28534.4



KDS-DEG 14-15 BK
28535.4



KDS-DEG 15-16 BK
28536.4



KDS-DEG 16-17 BK
28537.4



KDS-DEG 17-18 BK
28538.4



KDS-DEG 23-24 BK
28544.4



KDS-DEG 19-20 GR
28581.6



KDS-DEG 20-21 GR
28582.6



KDS-DEG 21-22 GR
28583.6



KDS-DEG 22-23 GR
28584.6



KDS-DEG 24-25 BK
28545.4



KDS-DEG 25-26 BK
28546.4



KDS-DEG 26-27 BK
28547.4




KDS-DEG 27-28 BK
28548.4



KDS-DEG 28-29 BK
28549.4



KDS-DEG 29-30 BK
28550.4



KDS-DEG 30-31 BK
28551.4



KDS-DEG 31-32 BK
28552.4



KDS-DEG 17-18 GR
28579.6



KDS-DEG 18-19 GR
28580.6



KDS-DEG/B GR

28575.6



KDS-DEG 14-15 GR

28576.6



KDS-DEG 15-16 GR

28577.6



KDS-DEG 16-17 GR

28578.6



KDS-DEG 31-32 GR

28593.6



KDS-DEG 32-33 GR

28594.6



KDS-DEG 22-23 BK

28543.4



KDS-DEG/K 7-24 BK

28554.4



KDS-DEG 23-24 GR

28585.6



KDS-DEG 24-25 GR

28586.6



KDS-DEG 25-26 GR

28587.6



KDS-DEG 26-27 GR
28588.6



KDS-DEG 27-28 GR
28589.6



KDS-DEG 28-29 GR
28590.6



KDS-DEG 29-30 GR
28591.6



KDS-DEG 30-31 GR
28592.6



KDS-DEG 18-19 BK
28539.4



KDS-DEG 20-21 BK
28541.4



KDS-DEG 21-22 BK
28542.4



KDS-DE 6-7 GR
28567.6



KDS-DE 7-8 GR
28568.6



KDS-DE 8-9 GR
28569.6



KDS-DE 9-10 GR
28570.6



KDS-DE 10-11 GR
28571.6



KDS-DE 11-12 GR
28572.6



KDS-DE 12-13 GR
28573.6



KDS-DE 2-3 GR
28563.6



KDS-DE 3-4 GR
28564.6



KDS-DE 4-5 GR
28565.6



KDS-DE 5-6 GR
28566.6



KDS-DE 13-14 GR
28574.6



KDS-DE 2X4-5 GR
28595.6



KDS-DE 2X5-6 GR
28596.6



KDS-DE 4X2-3 GR
28597.6



KDS-DE 4X3-4 GR
28598.6



KDS-DE/1XASI GR
28599.6



KDS-DE/2XASI BK
28560.4



KDS-DE/B GR
28561.6



KDS-DE 1,5-2 GR
28562.6



KDS-DE 2X6,5 BK
28682.4



KDS-DE 3X5-6 BK
28687.4



KDS-DE 2 GR
28696.6



KDS-DE 3 BK
28697.4



KDS-DE 3 GR
28698.6



KDS-DE/2XASI GR
28600.6



KDS-DE 4X4,5 GR
28606.6



KDS-DE 2X6,5 GR
28607.6



KDS-DE 14-15 BK
28608.4



KDS-DE 14-15 GR
28609.6



KDS-DE 15-16 BK
28670.4



KDS-DE 15-16 GR
28671.6



KDS-DE 4X5 BK
28672.4



KDS-DE 4X5 GR
28673.6



KDS-DE 4X4,5 BK
28681.4



KDS-DE 10-11 BK
28530.4



KDS-DE 11-12 BK
28531.4



KDS-DE 12-13 BK
28532.4



KDS-DE 13-14 BK
28533.4



KDS-DE/K 2-11 BK
28553.4



KDS-DE 2X4-5 BK
28555.4



KDS-DE 2X5-6 BK
28556.4



KDS-DE 4X2-3 BK
28557.4



KDS-DE 4X3-4 BK
28558.4



KDS-DE/1XASI BK
28559.4



KDS-DE/B BK
28520.4



KDS-DE 1,5-2 BK
28521.4



KDS-DE 2-3 BK

28522.4



KDS-DE 3-4 BK

28523.4



KDS-DE 4-5 BK

28524.4




KDS-DE 5-6 BK

28525.4




KDS-DE 6-7 BK

28526.4




KDS-DE 7-8 BK

28527.4



KDS-DE 8-9 BK

28528.4



KDS-DE 9-10 BK

28529.4



KDS-DE 3X5-6 GR

28688.6



KDS-DE 2X7 BK

28689.4



KDS-DE 2X7 GR

28690.6



KDS-DE 2X8 BK
28691.4



KDS-DE 2X8 GR
28692.6



KDS-DE 1,5 BK
28693.4



KDS-DE 1,5 GR
28694.6



KDS-DE 2 BK
28695.4

Verriegelungsrahmen



KDS-IVR 1-4 BK
28507.4




KDS-IVR 8/16 BK
28503.4



KDS-IVR 10/24 BK
28505.4



KDS-IVR 1-4 BK
28507.4



KDS-IVR 8/16 BK
28503.4



KDS-IVR 10/24 BK

28505.4
