


## ZES 35 BG

3748.2



Endstütze, Montageart: TS 35/7,5 u. TS 35/15, Breite: 6 mm, Farbe: Beige

### Kaufmännische Daten

#### Allgemein

Farbe: Beige

GTIN (EAN): 4044211060572

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung): 6,1g

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung): 6,14g

Gewichtseinheit: G

Herkunftsland: DE

Mengeneinheit: ST

Produktbeschreibung: Endstütze

Verpackungseinheit: 50

Zolltarifnummer: 85389099

## Technische Daten

---

### Maße

---

Breite: 6mm

Höhe: 38,5mm

Höhe TS 35/15: 46,7mm

Höhe TS 35/7,5: 39mm

Klemmenbreite: 6.00mm

Länge: 59mm

### Weitere technische Daten

---

Montageart: TS 35/7,5 u. TS 35/15

### Werkstoffe

---

Arbeitstemperatur max.: 105°C

Arbeitstemperatur min.: -40°C

Brennbarkeitsklasse UL 94: V-2

Material: Polyamid 6.6

## Zulassungen

---

## Umwelt

---

### Environmental Product Compliance

---

EU-POP Konform: Yes

PROP 65 Konform: Yes

REACH Candidate Substance Note: No

REACH Konform: Yes

REACH Referenzdatum: 04.02.2026

RoHS Konform: Yes

TSCA Konform: Yes

## Zubehör

---

### Schildträger




**ZSchT 5**  
3777.0




**ZSchT 6**  
3807.0

### Schnellbezeichnung



**PMC SB 6/50 WH**  
4702.7



**PMC BSTR 5/36 WH**  
9000.7

### Reihenklemmen



**PSL 16/3A GNYE**  
27033.2



**PSL 6/3A GNYE**  
27021.2



**PSL 6/4A GNYE**  
27023.2



**PSL 10/2A GNYE**  
27025.2



**PSL 10/3A GNYE**  
27027.2



**PSL 10/4A GNYE**  
27029.2




**PSL 6/2A GNYE**  
27019.2



**PRK 10/4A GR**  
27028.6



**PRK 16/2A GR**  
27030.6



**PSL 16/2A GNYE**  
27031.2



**PSL 16/4A GNYE**  
27035.2



**PRK 6/2A GR**  
27018.6



**PRK 6/4A GR**  
27022.6



**PRK 10/2A GR**  
27024.6



**PRK 10/3A GR**  
27026.6



**PRK 6/3A GR**  
27020.6



**PRK 16/3A GR**  
27032.6



**PRK 16/4A GR**  
27034.6



**ZIZA 1,5/3 BG**  
3528.2



**ZIZA 1,5/3/LED(RD)/24V BG**  
3530.2



**ZIZA 1,5/4 BG**  
3533.2



**ZIZA 1,5/4/LED(RD)/24V BG**  
3536.2



**ZIZA 1,5/3/PE GNYE**  
3532.2



**ZIZA 1,5/4/PE GNYE**  
3537.2